

# Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, BIK, EU



Deze entry-level thermische POS-kassabonprinter biedt een kosteneffectieve POS-oplossing met hoge afdruksnelheden en besparende functies.

De combinatie van hoge afdruksnelheden, grote betrouwbaarheid en zuinige werking, maakt deze printer tot een onmisbaar apparaat voor kleine retailers, gespecialiseerde winkels, horecagelegenheden en kruideniers.

#### Betaalbaar

Dit gebruiksvriendelijke model is onze entry-level POS-kassabonprinter en heeft een afdrukbreedte van 80 mm. Door de functie voor automatische papierbesparing worden de marges aan de boven- en onderkant, de regelafstand en de hoogte van de barcode verkleind, waardoor kassabonnen flexibel afgedrukt kunnen worden. U kunt hiermee de gebruikte papierhoeveelheid controleren. De papierkosten worden verminderd door het logo aan de bovenkant van de volgende kassabon af te drukken voordat de kassabon afgesneden wordt, waardoor de marge aan de bovenkant met 12 mm verminderd wordt.

#### Betrouwbaar

Met een gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) van 360.000 uur en een mechanismeleven van 15 miljoen regels is de TM-T20III een apparaat waarop u kunt vertrouwen in omgevingen waar veel afgedrukt moet worden.

#### Flexibel

De TM-T20III heeft een ingebouwde USB-interface. U kunt kiezen uit twee modellen: 1) USB + serieel, 2) ethernet, waardoor het model een langetermijninvestering is, omdat u op elk moment van verbinding kunt wisselen.

#### Snel

Door de sprintsnelheid van 250 mm/sec bespaart u tijd en door de concurrerende prijs en bedrijfskosten bespaart u geld: ideaal wanneer er een lange rij staat.

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Voordelig**  
Automatische papierreductiefunctie
- **Betrouwbaar**  
Totale werkingsduur van 15 miljoen regels
- **Hoge afdruksnelheid**  
Printsnelheid van 250 mm/sec
- **Flexibele aansluitmogelijkheden**  
Twee modellen: 1) USB + serieel 2) ethernet
- **Gemoedsrust**  
Epson is de grootste POS-printerproducent van Europa<sup>1</sup>

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### PRINT TYPE

Afdrukmethode	Thermisch afdrukken van lijnen
Technologie	Thermoprint

### LETTERTYPEN EN OPMAAKPROFIELEN

Afdruksnelheid	250 mm/sec
Afdruk lettertype receipt	ANK
Kolomcapaciteit receipt	Papierbreedte 80 mm, 48 / 64
Tekenset receipt	95 alfanumeriek, 18 internationaal, 128 x 43 diagram
Karakters per inch	22,6 cpi / 16,9 cpi
Punt dichtheid	203 dpi x 203 dpi
Kleurendruk	Zwart

### PAPER

Type papier	Bon
Papierformaat papierrol	79,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm

### INTERFACES

Aansluitingen	Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Ladeterugslag
---------------	---

### DATA BUFFER

Gegevensbuffer	4 kB of 45 Bytes
----------------	------------------

### POWER

Energievoorziening	Wisselstroomadapter, C1
Stroomverbruik	in stand-by modus: 0,1 A, Gemiddeld: 1,8 A
Bedrijfsspanning	24 V

### ALGEMEEN

Afmetingen	140 x 199 x 146 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	1,7 kg
Kleur	Zwart (EBCK)
Geluidspiek	Operation (Roll): 55 dB (A)
Luchtvochtigheid	Bedrijf 10% - 90%, Opslag 10% - 90%
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 45° C, Opslag -10° C - 50° C

### BETROUWBAARHEID

Betrouwbaarheid	60.000.000 MCBF (regels), 360.000 MTBF (uren)
Levensduur snijvoorziening	1.500.000 Sneden
Levensduur printer	15.000.000 Regels
Levensduur printkop	150 km - 150.000.000 pulsen

### NALEVING VAN STANDAARDS

EMC standaards	FCC klasse A, CE-markering, EN55022 klasse A
Veiligheidsstandaards	UL, CSA, TÜV

### OVERIGE FUNCTIES

Snijvoorziening	Gedeeltelijk afsnijden
Sensoren	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Paper Saving Function	Ja

### OVERIGE

Garantie	24 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

## Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Bk, EU

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Handleiding op cd
- Hoofdapparaat
- Inschakelknop deksel
- Papierrol
- Rubberen pootjes
- Muurhouder
- Garantiebewijs
- Paper roll spacer
- Plaatsingshandleiding
- Wisselstroomadapter, C1
- Stroomkabel EURO

---

## OPTIONELE ACCESSOIRES

---

- OT-BZ20-634: Optional External Buzzer  
C32C890634
- Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE  
C32C891323

---

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk,  
EU

---

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C31CH51012
Streepjescode	8715946669656
Afmetingen losse verpakking	490 x 400 x 295 mm
Gewicht van de verpakking	0 kg
Land van herkomst	Filippijnen
Palletformaat	16 stuks

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

1. Grootste POS-printerproducent gebaseerd op zendingen  
voor FY17 (IDC 2018)

**EPSON**<sup>®</sup>

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.  
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Last extracted: 2023-07-25